



Impianto Moris



MODULO DATI

- OFFERTA
- ORDINE PPROGETTAZIONE
- ORDINE PROGETTAZIONE + PRODUZIONE

Cliente \_\_\_\_\_ lingua Italiano  
riferimento cliente \_\_\_\_\_

**Finitura cabina**

**pareti**

- lamiera plastificata colore \_\_\_\_\_
- laminato plastico
- inox
- vetro panoramico LxH (mm) \_\_\_\_\_
- angolari e frontale lamiera plastificata plastica; zoccolo e colonna inox satinato scotch bright
- angolari, frontali, zoccolo e colonna inox satinato scotch bright

**pavimento**

- linoleum \_\_\_\_\_
- granit \_\_\_\_\_
- alluminio \_\_\_\_\_
- predisposto pavimento cliente 20 mm

**illuminazione**

- faretti
- random
- cielino ribassato
- tipo \_\_\_\_\_
- colore \_\_\_\_\_

**accessori**

- specchio mezza parete su lato \_\_\_\_\_
- specchio parete intera su lato \_\_\_\_\_
- specchio a fascia 500mm su lato \_\_\_\_\_
- corrimano inox su lato \_\_\_\_\_
- corrimano nero su lato \_\_\_\_\_

**porte cabina**  Telcal  Selcom  Fermator  Prisma

primo tipo lato \_\_\_\_\_  
luce \_\_\_\_\_ altezza \_\_\_\_\_

- 2 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 3 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 2 ante centrali
- soffietto

- finitura  lamiera plastificata  
 laminato plastico  
 inox

secondo tipo lato \_\_\_\_\_  
luce \_\_\_\_\_ altezza \_\_\_\_\_

- 2 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 3 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 2 ante centrali
- soffietto

- finitura  lamiera plastificata  
 laminato plastico  
 inox

**porte piano**  TI EFFE  Selcom  Fermator  Prisma

primo tipo lato \_\_\_\_\_  
luce \_\_\_\_\_ altezza \_\_\_\_\_

- 2 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 3 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 2 ante centrali
- battente  dx  sx

- finitura  lamiera plastificata  
 laminato plastico  
 inox  
laminato plastico solo anta

colore

secondo tipo lato \_\_\_\_\_  
luce \_\_\_\_\_ altezza \_\_\_\_\_

- 2 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 3 ante telescopiche laterali  dx  sx
- 2 ante centrali
- battente  dx  sx

- finitura  lamiera plastificata  
 laminato plastico  
 inox  
laminato plastico solo anta

colore

**Opzioni porte di piano**

- escludere telai (il cliente dovrà prevedere uno spazio sulla traversa per la chiave porta con sicurezza)
- porte di piano sul piano per una profondità di mm \_\_\_\_\_
- exstrcorsa  RAI 60  RAI 120 (fire resistant)



Impianto Moris



MODULO DATI

## OPZIONI-ACCESSORI

Cliente \_\_\_\_\_  
 riferimento cliente \_\_\_\_\_

## IMPIANTO

Velocità (m/s)  0,5  0,6 altra \_\_\_\_\_

## MECCANICA

guide barre 5m  guide barre 2,5m

## QUADRO

<input type="checkbox"/> SECURLIFT <input type="checkbox"/> illuminazione vano Pulsante <input type="checkbox"/> SE + LCD <input type="checkbox"/> SE colonna	<input type="checkbox"/> BEG Pulsante <input type="checkbox"/> rotondo corona inox (std) <input type="checkbox"/> rotondo corona blu
--	--

SOFT STARTER  diretto  stella triangolo

DM 236

piano principale con led  piano principale  tutti i piani

Display

cabina  piano principale  tutti i piani

chiave abilitazione bottoniera

elettromeccanica (tipo Yale)  elettronica non duplicabile  
 di cabina  di cabina RISERVATA qt. \_\_\_\_\_ per No. \_\_\_\_\_  
 di piano qt.  di piano RISERVATA qt. \_\_\_\_\_ per No. \_\_\_\_\_

## IDRAULICA

pistone lunghezza  valvola di blocco in alto

in 2 pezzi

Centralina portata l/m potenza kW

OLIO  tuboflex m \_\_\_\_\_

Armadio MI 2000 PR



Impianto Moris



MODULO DATI

Cliente \_\_\_\_\_  
riferimento cliente \_\_\_\_\_


**VANO**

- staffa a tassellare
- staffa a saldare

vano in

fermate  
servizi

accessi



TESTATA \_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ mm

CORSA \_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ mm

ok


\_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ mm

FOSSA \_\_\_\_\_ mm

VANO netto

INTERNO CABINA



A \_\_\_\_\_ mm  
B \_\_\_\_\_ mm

a \_\_\_\_\_ mm  
b \_\_\_\_\_ mm

- |         |                          |                          |                          |                          |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LATO    | A                        | B                        | C                        | D                        |
| ACCESSI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PISTONE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

DATI TARGA  
Portata  
Persone

**Locale Macchina**

larghezza	mm
profondità	mm
locato al piano	
distanza totale da vano	mm
distanza orizzontale	mm
distanza verticale	mm

Cliente \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_