



Ascensore con fossa
e testata ridotta



SMM 2.1





PIÙ MOBILITÀ

SM2.1 è l'impianto ideale per superare ogni barriera architettonica, anche negli edifici preesistenti.

Aumentare la mobilità per migliorare la qualità della vita.



FACILITÀ E VERSATILITÀ

L'esperienza raccolta da Moris negli anni ha permesso di mettere a punto tutta una serie di soluzioni e tecnologie in grado di superare le difficoltà tipiche dell'installazione in edifici esistenti, come ad esempio **vani stretti** e **fosse e testate molto basse**. L'installazione dell'impianto SM2.1 avviene in modo rapido e rispettoso dell'architettura preesistente. Non sono necessari grandi interventi strutturali e una volta attivato l'impianto questo richiede costi di energia e manutenzione decisamente contenuti. La sua estrema versatilità lo rende la scelta ideale per diverse tipologie di utilizzo, dall'abitazione privata agli spazi commerciali e pubblici.

La soluzione perfetta
per gli edifici esistenti.



PRIMA

DOPO



Lo staff Moris è sempre a disposizione per mettere a punto nuove soluzioni basate su particolari richieste da parte degli utenti.

IL FUTURO, UNA SCELTA INTUITIVA

I sistemi di interfaccia utente in dotazione a SM2.1 grazie alla semplicità di lettura e utilizzo saranno in grado di garantire un'esperienza totalmente connessa.



Chiamate di emergenza: permette di collegarsi rapidamente con il call center per ricevere soccorso nel minor tempo possibile



In costante comunicazione con il centro manutenzione permette il controllo dei dati di utilizzo e lo stato di funzionamento, consentendo un'ottimale pianificazione delle manutenzioni e la garanzia di continuo e ottimo funzionamento.



Costruito per essere connesso alla "rete" grazie ad un ampio range di interfacce, consente un utilizzo interattivo (assistenza, manutenzione, prevenzione, monitoraggio).

LA TUA SICUREZZA LA NOSTRA SCELTA

SM2.1 conforme alle direttive comunitarie ed extra CE in materia di ascensori è un concentrato di tecnologia basata su sistemi operativi multitasking che garantiscono l'efficiente controllo dei movimenti in tempo reale ed il massimo comfort a bordo.

Una completa gamma di dispositivi di abilitazione degli accessi in cabina ed al piano ne completano le dotazioni di sicurezza (opzionali).



1. Tastierino numerico
2. Lettore di carte elettroniche
3. Chiave magnetica
4. Lettore di impronte digitali



COSCIENZA AMBIENTALE

L'impianto SM2.1 nasce da un'armonica fusione tra tecnologia innovativa, design ricercato e collaudata funzionalità. Moris Italia, da sempre attenta ad offrire la massima sicurezza d'uso per il fruitore e il manutentore, aggiunge negli ultimi anni una decisa spinta verso le tematiche ambientali.

L'impianto SM2.1 grazie al suo ridotto impatto ambientale e al suo concorrenziale risparmio energetico è una dimostrazione del successo di questa strategia.



Equipaggiato con il sistema **MME Green Solution** (opzionale) garantisce il massimo risparmio energetico ed esalta il comfort di marcia in tutte le condizioni.

-30% DI CONSUMI ELETTRICI GRAZIE A:

- Azzeramento delle correnti di spunto
- Limitazione della potenza impegnata
- Auto-regolazione delle fasi di corsa
- Riduzione del riscaldamento olio

EVOLUZIONE DEL DESIGN. PERSONALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE



Oggi l'impianto SM2.1 è il modello leader nel suo segmento di mercato, personalizzato in base ai rilievi del luogo di installazione e alle esigenze dei clienti finali, si integra perfettamente in ogni tipologia di ambiente.

Le linee geometriche sagomate, squadrate o tonde, conferiscono all'impianto SM2.1 un design moderno e d'impatto, capace di impreziosire ogni contesto architettonico.

I materiali ricercati e l'ampia gamma di finiture offrono la massima qualità realizzativa, collaudata per durare negli anni.

SM2.1 offre cabine robuste e di facile montaggio, personalizzabili grazie all'ampia disponibilità di finiture e materiali al passo con le tendenze del settore arredo. SM2.1 è in grado di assecondare molteplici esigenze di stile, armonizzandosi con gli elementi dell'ambiente circostante, impreziosendo l'edificio e aumentandone il valore.

- **Design d'impatto**
- **Personalizzazione**
- **Qualità made in Italy**



LA TUA SCELTA UN'UNICA QUALITÀ, LA NOSTRA.

Ogni SM2.1 è unico così da integrarsi perfettamente in ogni unità abitativa, per questo offre una straordinaria varietà di personalizzazioni che permette di esaudire ogni desiderio di stile.

- 4 materiali pareti cabina**
- 30 colori pareti**
- 7 finiture di cabina**
- 8 modelli di illuminazione**
- 15 finiture del pavimento**
- 3 modelli display**



Colonna bottoniera touch screen in cristallo nero con display TFT 7"

BOTTONIERE




1. Colonna bottoniera in acciaio inox scotch brite con display LCD
2. Colonna bottoniera in acciaio inox scotch brite con display TFT 7"
3. Bottoniera di piano in acciaio inox scotch brite con display LCD (opzionale display TFT)
4. Bottoniera di piano touch con display TFT



Stellato microled (Neon)

ILLUMINAZIONE



- 1. Illuminazione standard a faretti
- 2. Linear (Neon)
- 3. Star (Neon)
- 4. Diamond (Neon)
- 5. Sky (Neon)
- 6. Square (Neon)



CORRIMANO




- 1. Corrimano speciale inox
- 2. Corrimano in legno tipo faggio
- 3. Corrimano acciaio inox satinato
- 4. Corrimano acciaio inox oro



Porte vetrate

PORTE AUTOMATICHE



PORTE A BATTENTE (SEMIAUTOMATICHE)



SM2.1 propone un'ampia gamma di porte in grado di soddisfare qualunque esigenza tecnica ed estetica: dalle porte a battente, alle porte automatiche a soffietto, a quelle telescopiche in cabina ed al piano, cieche o con cristallo e combinazioni speciali, dalla soluzione più economica a quella più raffinata. Le porte sono disponibili con resistenza al fuoco EI 60 ed EI 120.


1. Porta cieca a 2 sfilanti
2. Porta cieca a 3 sfilanti
3. Porte a soffietto in cabina
4. Porta con vetro piccolo
5. Porta con vetro medio
6. Porta panoramica con anta in alluminio
7. Porta full glass in acciaio inox lucido

COLORI BASE DELLE CABINE


Raffinati ed eleganti i colori base consentono un'ampia personalizzazione della cabina. Sono disponibili su richiesta altre colorazioni da scegliere con l'ufficio commerciale MORIS.

PARETI


Lamiera plastificata



Laminato plastico




Acciaio inox pareti




PAVIMENTI


Linoleum



Lamiera



Granito



La colorazione dei materiali riprodotti in questo catalogo potrebbe non essere fedele a quella reale.

DATI TECNICI					
Portata max (Kg)	480	630	1050	1200	1600
Fossa min (mm)	250	300	350-600	600	900
Testata min (mm) con fossa ridotta	2900	2900	2900	2900	2900
Testata min (mm) con fossa regolamentare	2500	2600	2700	2900	2900
Velocità max (m/s)	≤ 0,62	≤ 0,62	≤ 0,62	≤ 0,62	≤ 0,62
Corsa max (mm)	24000				
Fermate max	8				
Azionamento	Idraulico, in taglia 2:1				
Alimentazione motore	trifase 400/690 VAC, trifase 230/400 VAC, trifase 415/720 VAC, monofase 230 VAC, monofase 240 VAC				
Accessi	singolo, opposto, adiacente, 3 accessi				

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI	standard	opzionale
Display di piano al piano principale	●	
Display di piano a tutti i piani		●
Display in cabina	●	
Segnale di allarme luminoso	●	
Luce di emergenza in cabina	●	
Segnalazione di sovraccarico	●	
Combinatore telefonico	●	
Dispositivo gsm		●
Emergenza, ritorno al piano con riapertura porte	●	
Fotocellula a barriera totale	●	
Porte telescopiche laterali (*)	●	
Porte centrali automatiche (*)	●	
Porte a soffietto abbinata a porte a battente (*)	●	
Pre-cablaggio	●	
Operating system processor con tecnologia touch		●
Lettore con encoder assoluto sil 3		●
Avviamento inverter		●
Avviamento soft-start		●
Scaletta di accesso in fossa con fossa regolamentare	●	
Paramento pieghevole o telescopico con fossa ridotta	●	
Illuminazione del vano		●
Armadio metallico locale del macchinario	●	
Trattamenti protettivi per installazione all'esterno		●
Altezza interno cabina max 2300 mm		●
Altezza luce netta porte max 2300 mm		●

(*) NOTA TECNICA: disponibile in base alla configurazione dimensionale impianto



MORIS ITALIA SRL

Via Per Cadrezzate, 21/C
21020 Brebbia (Va) - Italy
tel. +39 0332 984211
fax +39 0332 984280
moris@moris.it
moris.it



AVVISO IMPORTANTE

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo.

moris.it